



CODE ARTICLE: 2232039 TERRYTOP CANVAS

Manipulations dans l'industrie du verre, métallurgie, fonderie

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232039

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Industrie

Utilisation du produit

Manipulations dans l'industrie du verre, métallurgie, fonderie

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant 100% bouclette coton
Pouce rapporté
Manchette en toile de 16 cm
Fils coton

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage offre un excellent confort.

RESISTANCE

Excellente résistance à la chaleur grâce à la structure en coton terry.

La manchette en toile protège le bras de manière efficace.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

CARACTERISTIQUES :

Gant 100% bouclette coton

Pouce rapporté

Manchette en toile de 16 cm

Fils coton

INNOCUITE: Conforme aux Normes Européennes.

Technologie des produits

Coupé Cousu

Couleur de gant/doublure

Ecrû

Type de revêtement

Coton et toile

Longueur

37 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

Taille unique

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232039 XX

EN 420

EN 388 : 1231

EN 407 : X2XXXX

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement de 6 paires.

Cartons de 60 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.