

NICKELS5 CI SRC



DEMI-BOTTE DE SÉCURITÉ FOURRÉE EN PVC - S5 CI SRC

Réf. NICKELS5



Caractéristiques produit

Tige : PVC. Doublure : Fourrure polyester. Première de propreté : isolante. Anses de préhension. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle anti-perforation : acier inoxydable. Semelle : PVC - Nitrile.

COULEUR

Noir

TAILLE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Coupure / Perforation



Froid / Intempéries



Glisse



Choc



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie légère



Industrie minière



Pétrole / Gaz

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Fourrure épaisse en polyester

L'intérieur doublé offre une isolation thermique idéale, protégeant des milieux aux températures les plus rudes



Anses de préhension

Pour un chaussement plus aisé



Protection renforcée des malléoles

Minimise les risques de blessure aux chevilles



METAL

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S5 CI: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
NICKES5NO39	3295249259426	Noir	39	6	-
NICKES5NO40	3295249259433	Noir	40	6	-
NICKES5NO41	3295249259440	Noir	41	6	-
NICKES5NO42	3295249259457	Noir	42	6	-
NICKES5NO43	3295249259464	Noir	43	6	-
NICKES5NO44	3295249259471	Noir	44	6	-
NICKES5NO45	3295249259488	Noir	45	6	-
NICKES5NO46	3295249259495	Noir	46	6	-