



FENNEC4 S1P SRC

INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure basse, alliant durabilité et respirabilité, ainsi qu'une adhérence optimale sur tous types de sols

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité



Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité



Performance

- Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Certifications et normes



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Maintenance

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



FENNEC4 S1P SRC

INDUSTRIE LÉGÈRE

Protection des pieds

Chaussure basse, alliant durabilité et respirabilité, ainsi qu'une adhérence optimale sur tous types de sols

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	chaussure basse
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau et finition de tige	Cuir croûte
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Polyamide
Finition matériau de doublure	Absorbant
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Matériaux de la semelle	PU multi densité
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	628 grammes par chaussure
Plage de taille	36 → 47



Protection des pieds

FENNEC4 S1P SRC

INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure basse, alliant durabilité et respirabilité, ainsi qu'une adhérence optimale sur tous types de sols

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
FEN4PGR36	Gris	36	FENNEC4 S1P SRC	3295249243036	13295249243033	10	1	12.79 kg
FEN4PGR37	Gris	37	FENNEC4 S1P SRC	3295249243470	13295249243477	10	1	13.3 kg
FEN4PGR38	Gris	38	FENNEC4 S1P SRC	3295249243487	13295249243484	10	1	13.5 kg
FEN4PGR39	Gris	39	FENNEC4 S1P SRC	3295249243494	13295249243491	10	1	13.6 kg
FEN4PGR40	Gris	40	FENNEC4 S1P SRC	3295249243500	13295249243507	10	1	14.2 kg
FEN4PGR41	Gris	41	FENNEC4 S1P SRC	3295249243517	13295249243514	10	1	15.0 kg
FEN4PGR42	Gris	42	FENNEC4 S1P SRC	3295249243524	13295249243521	10	1	15.2 kg
FEN4PGR43	Gris	43	FENNEC4 S1P SRC	3295249243531	13295249243538	10	1	15.24 kg
FEN4PGR44	Gris	44	FENNEC4 S1P SRC	3295249243548	13295249243545	10	1	15.9 kg
FEN4PGR45	Gris	45	FENNEC4 S1P SRC	3295249243555	13295249243552	10	1	17.2 kg
FEN4PGR46	Gris	46	FENNEC4 S1P SRC	3295249243562	13295249243569	5	1	8.46 kg
FEN4PGR47	Gris	47	FENNEC4 S1P SRC	3295249243579	13295249243576	5	1	8.65 kg