





JALAS[®] 1615 E-SPORT



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité S3 oléo-hydrofuge, légère, confortable et esthétique. La tige en croûte de cuir et enduit PU ainsi que la semelle de propreté aérée offrent un haut niveau de sécurité en toute ergonomie. Excellente adhérence grâce à la semelle d'usure en nitrile résistante aux huiles. Embout de sécurité aluminium JALAS®, insert anti-perforation textile plasma et absorption des chocs Poron® XRD®.

CARACTÉRISTIQUES

- Léger
- Excellente adhérence
- Bonne absorption des chocs
- Excellent ajustement
- Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Légère
- Hydrofuge
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Réflecteur



PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION E-sport

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Croûte de cuir

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE FX2 Classic

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Zone d'absorption des chocs en Ergothan

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Gris, Rouge

POIDS NET (TAILLE 42) 1,11 kg







Hydrofuge



Semelle extérieure

résistante aux huiles





Système d'amortissement des chocs Ergothan



EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

POINTURE	RÉF.	EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509



 $Limav\"{a}g\'{e}n~28, SE-793~32~Leks and, Sweden$ Phone~+46~(0)~247~360~00~|~info@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.com~|~order@ejendals.c