

CODE ARTICLE: 1002927

## Harnais Elagueur

Harnais complet 2 points avec ceinture de maintien et sous-fessière



[+ Afficher Plus](#)

### Présentation générale

#### Reference Number

1002927

#### Type de produit

Antichute

#### Gamme

Harnais

#### Line

n/a

#### Marque

Miller by Honeywell

#### Marque anciennement connue sous le nom de

MILLER

#### Industrie

- Espaces Verts

#### Utilisation du produit

Harnais complet élagueur 3 points - avec ceinture de maintien et sous fessière  
Amarrage dorsal pour antichute

Amarrage ventral pour ascension et descente  
Boucle automatique sur la ceinture pour réglage rapide et facile  
Boucles pour mousquetons à vis

### Caractéristiques & Avantages

#### Caractéristique

Les bretelles distribuent uniformément le poids des outils (par exemple la tronçonneuse) sur tout le harnais. La sangle sous-fessière rigide offre une position confortable et plus sûre pendant le travail en suspension.

La large ceinture renforcée est utilisée avec la longe de maintien autour du tronc d'arbre.

#### Avantage

Conçu pour le confort et la sécurité.

Généralement utilisé avec une longe d'ascension, des pointes et une longe de maintien, le harnais complet convient pour les opérations d'élagage les plus difficiles nécessitant une tronçonneuse.

Le grimpeur est placé contre le tronc de l'arbre et ne doit se déplacer autour de ce dernier.

### Descriptif technique

## Performances

#### Informations complémentaires

Sangle :

Harnais et ceinture : sangle orange

Largeur : 44 mm

Matière : 100 % polyamide

Résistance mini : 2200 daN

Dosseret et sous-fessière :

Matière : Cordura vert

Boucles :

Anneau dorsal : Ø 7 mm – acier zingué

Boucle automatiques : matière inoxydable & aluminium

Dés latéraux : Ø 7 mm – acier zingué

Résistance à la rupture : > 2000 daN

Boucles ceinture cambrées : acier zingué

Boucle d'ajustement : Alliage d'aluminium

Résistance mini : 850 daN

Test :

Force de rupture : > 15 KN

Température : de -30°C à + 50 ° C

Poids : 1,780 kg

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie EC**

3

**Quality Assurance**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat EC**

333

**Numéro d'attestation**

0082/042/160/03/99/0131

## Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

## Conditionnement

**Code EAN**

7312550029275

---

# Honeywell

Consulter les sites des autres régions  
© 2011 Honeywell International Inc.