

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Longes et Absorbeurs
<b>Sous-famille</b>	Longes pour l'accès difficile



## JANE-Y

JANE-Y est une longe de progression double permettant une connexion permanente lors de la remontée sur corde. Les gaines plastiques permettent de maintenir les mousquetons en position et de faciliter le mousquetonnage, tout en protégeant les terminaisons de l'abrasion. Elle dispose d'un brin long de 60 cm et d'un brin court de 30 cm.



Une gaine plastique à chaque extrémité permet de maintenir le mousqueton en position et de faciliter le mousquetonnage, tout en protégeant la terminaison de l'abrasion.



L'accessoire STUART permet de se connecter directement sur le point d'attache ventral ouvrable des harnais ASTRO.



Le marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique permet de contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.

---

**Descriptif court** Longe de progression double

---

**Argumentaire**

- Longe double permettant une connexion permanente lors de la remontée sur corde :
  - brin long pour connecter un bloqueur-poignée ASCENSION,
  - brin court pour se longer lors du passage de fractionnements.
- Manipulations facilitées, grâce aux extrémités cousues :
  - gaine plastique à chaque extrémité permettant de maintenir le mousqueton en position et de faciliter le mousquetonnage, tout en protégeant la terminaison de l'abrasion,
  - accessoire STUART permettant de se connecter directement sur le point d'attache ventral ouvrable des harnais ASTRO.
- Marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.
- Longe en corde dynamique pour limiter l'effort transmis à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur (1).

(1) Les longes de progression ne possèdent pas d'absorbeur d'énergie. Elles ne doivent donc être utilisées que si le facteur de chute est inférieur à 1 (utilisation en dessous du bloqueur-poignée ASCENSION ou du point d'amarrage).

---

**Spécifications**

- Poids: 130g
  - Certification(s): CE EN 354, ANSI Z359.3, EAC
  - Longueur du brin court : 30 cm
  - Longueur du brin long : 60 cm
  - Matière(s): polyester
-

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>L051AA00</b>
Made in	DE
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	12
EAN	3342540836396

---

**Produit(s) associé(s)** ASTRO® BOD FAST version européenne  
ASTRO® BOD FAST version internationale  
ASCENSION  
VERTIGO TWIST-LOCK  
Am'D