


Univers	Parks
Type	Produits
Famille	Secours
Sous-famille	Secours




JAG RESCUE KIT

JAG RESCUE KIT est un kit de secours réversible prêt à l'emploi, conçu pour décrocher, puis évacuer facilement une victime vers le bas. Il contient un kit de mouflage JAG SYSTEM, un anneau ouvrable RING OPEN, un descendeur I'D S, une sangle d'amarrage CONNEXION FIXE 150 cm, un sac BUCKET et une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues. Il est disponible en trois longueurs : 30, 60 et 120 m.



Hissage grâce au kit de mouflage JAG SYSTEM dont la démultiplication 4:1 et l'excellent rendement des réas permettent de diviser par quatre l'effort à fournir pour moufler la victime et pouvoir ainsi la décrocher.



Évacuation grâce au descendeur I'D S, dont la poignée ergonomique permet de contrôler facilement le défilement de la corde lors de l'évacuation.

Descriptif court Kit de secours réversible avec kit de mouflage JAG SYSTEM et descendeur I'D S

Argumentaire

- Conçu pour décrocher, puis évacuer facilement une victime vers le bas :
 - décrochage grâce au kit de mouflage JAG SYSTEM dont la démultiplication 4:1 et l'excellent rendement des réas permettent de diviser par 4 l'effort à fournir pour moufler la victime et pouvoir ainsi la décrocher,
 - évacuation grâce au descendeur I'D S, dont la poignée ergonomique permet de contrôler facilement le défilement de la corde lors de l'évacuation. Une fonction anti-panique se déclenche si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, qui freine, puis stoppe automatiquement la descente.
- Toujours prêt à l'emploi pour intervenir rapidement :
 - JAG SYSTEM équipé d'un fourreau souple évitant tout risque d'emmêlement,
 - corde pré-installée dans l'anneau ouvrable RING OPEN permettant d'avoir un meilleur contrôle de la descente et un système non démontable facilement,
 - sac BUCKET permettant de transporter le kit,
 - kit livré plombé et prêt à l'emploi.
- Disponible en trois versions de longueurs de corde : 30, 60 ou 120 mètres.
- Contenu du kit de secours :
 - un kit de mouflage JAG SYSTEM,
 - un anneau ouvrable RING OPEN,
 - un descendeur I'D S,
 - une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues,
 - une sangle d'amarrage CONNEXION FIXE 150 cm,
 - un sac BUCKET 25 litres pour les versions 30 et 60 mètres et 35 litres pour la version 120 mètres.

Spécifications

- Charge d'utilisation maximale: 2kN
- Matière(s): aluminium, acier, polyamide, polyuréthane, polyester

Spécifications par référence

Référence(s)	K90030	K90060	K90120
			
Longueur	30 m	60 m	120 m
Poids	4300 g	6600 g	11300 g
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Regroupement standard	1	1	1
EAN	3342540104679	3342540104099	3342540104662