

OBTURATEUR POLYURETHANE

Page 1/4

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Rédaction conforme aux instructions et informations contenues dans la norme
2001/58/CE

1. Identification de la substance/ préparation et de la société/ entreprise

1.1 Identification de la substance ou de la préparation

PU 50 - PU 60 - PU 70 - PU 80 - PU 90 - PU 100 - PU 120
BARPU

1.2 Utilisation de la substance ou de la préparation

Absorbant universel *voir guide d'utilisation chimique*

1.3 Identification de la société / entreprise

EUROSORB

62 rue de l'église - 60400 PASSEL

Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58

E-Mail : commercial@eurosorb.fr

Site Internet : www.eurosorb.com

1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence

(33) 03 44 09 87 12

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

2.1 Substance chimique :

Polyuréthane élastomère

2.2 Composants apportant un danger : Aucun

Aucun

2.3 Impureté et additifs (présentant un danger) :

Aucun

2.4 Classification :

./.

2.5 N° CAS

CAS nr

POLYURETHANE

615-005-00-9

2.6 Nature chimique : Polyuréthane

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

3.1 Principaux Risques :

/

3.2 Risques spécifiques:

/

3.3 Principaux symptômes :

/

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux:

produit inerte

Ingestion:

voie d'exposition peu probable

Inhalation:

produit inerte

Contacts prolongés avec la peau:

produit inerte

The logo for EUROSORB, featuring the word "EUROSORB" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a white circle inside it.

OBTURATEUR POLYURETHANE

Page 2/4

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction conseillés : Emploi de l'eau pour refroidir les surfaces exposées ou de mousse ou de la poudre d'extinction ou du CO2

5.2 Risque particulier : le produit peut fondre après ignition pour créer des liquides inflammables, fumées épaisses et gaz toxiques (monoxyde de carbone, oxydes d'azote, traces d'acides cyanhydrique)

5.3 Méthodes particulières d'intervention : pulvériser de l'eau pour stopper la combustion lente de l'élastomère

5.4 Protections des intervenants : évacuer tout personnel vers un endroit sûr.

Porter un appareil de protection respiratoire. Eviter de respirer les fumées et produits de décompositions.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles : Aucune

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement : Aucune

6.3 Méthodes de nettoyage : Ramassage

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Manipulation

Mesures d'ordre technique : aucune

Mesures requises pour protéger l'environnement : aucune

Précautions : ne pas fumer

Conseils d'utilisation : décontaminer après utilisation

7.2 Stockage

Mesures d'ordre technique : aucune

Précautions en cours de stockage : à l'abri du soleil et à l'abri des fortes gelées

Matières incompatibles : acides et bases fortes

Matériau utilisé pour l'emballage : film de protection plastique et emballage carton

7.3 Utilisation particulière

Obturbateur d'égout

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Valeurs limites d'exposition : aucune

8.2 Contrôle de l'exposition : aucun

8.2 Contrôle de l'exposition professionnelle : non applicable

8.2.1. Protection respiratoire : respecter les équipements de protection individuelle

8.2.1.2. Protection des mains : respecter les équipements de protection individuelle

8.2.1.3. Protection des yeux : respecter les équipements de protection individuelle

8.2.1.4. Protection de la peau : respecter les équipements de protection individuelle

8.2.2. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement : non applicable

EUROSORB

OBTURATEUR POLYURETHANE

Page 3/4

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations générales

Aspect:	plaque
Etat physique:	solide
Couleur:	jaune
Odeur:	caractéristique

9.2. PH

Température d'ébullition:	non concerné
Point éclair:	ne s'applique pas
Inflammation spontanée : (estimé)	non concerné
Danger d'explosion :	ne s'enflamme pas
Masse volumétrique apparente tassée:	aucun
Caractéristiques d'explosivité:	1,05 - 1,26 g/ cm ³
Pression de vapeur:	non applicable
Densité de vapeur:	non applicable
Solubilité:	Insoluble dans l'eau

9.3. Autres données

Température de décomposition :	à partir de 150 ° C
Point de fusion :	193 ° C - 232 ° C

10. STABILITE ET REACTIVITE

Conditions à éviter : aucune

Matières à éviter : voir guide d'utilisation chimique

Produits de décomposition dangereux : en brûlant dégagement de particules organiques hydrocarbonés, dioxyde et monoxyde de carbone, traces de toluène diisocyanate ou diphenylméthane, acide cyanhydrique, acroléine et oxydes d'azotes
Des réactions exothermiques existent avec les amines et les alcools.
Les préparations réagissent lentement avec l'eau et provoquent un dégagement de gaz carbonique qui risque de conduire à des augmentations de pression dans les emballages fermés.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

En cas de manipulation et d'utilisation conformes, aucun effet nocif selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Ecotoxicité

Aucun effet dangereux pour la faune et la flore de l'environnement

12.2. Mobilité non applicable

12.3. Persistance et dégradabilité non applicable

12.4 Potentiel de bioaccumulation non applicable

12.5 Effets nocifs divers non applicable

EUROSORB

OBTURATEUR POLYURETHANE

Page 4/4

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Non toxique

Traitement de déchets et résidus :

Eliminer selon la législation en vigueur

Traitement des emballages souillés :

Eliminer selon la législation en vigueur

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les obturateurs en polyuréthane sont des produits non dangereux selon les réglementations de transports terrestre, fluvial, maritime et aérien

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRE

non applicable

16. AUTRES INFORMATIONS

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quand aux propriétés du produit et ne donnent pas à un rapport juridique contractuel.

Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter

The logo for EUROSORB, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font. A stylized graphic of a drop or a container is integrated into the letter 'O'.