








Attestation d'examen CE de type N°0075/057/162/09/17/1302 délivrée par CTC, organisme notifié n 0075

# **VEGA®GRIP**

## **GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU B**



EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	Niveaux:  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Tailles	Conditionnements
7 – 8 – 9- 10 – 11 - 12	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant tricoté jauge 13 sans couture en fibre 100% polyéthylène et fil 100% polyamide texturé coloris noir, première enduction complète en nitrile coloris noir, seconde enduction sur la paume en nitrile micro-alvéolée coloris noir, poignet élastique.

## LES + PRODUITS



**GRIP** 



**RESISTANCE** 



**ETANCHEITE** 

# **SECTEURS CONCERNES**



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Métiers du bâtiment et des travaux publics



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



#### LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com TEL: +33 (0)3 27 90 91 13

Système de management certifié

FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 www.lebonprotection.com

### LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com

TEL: +352 26 49 36 07 FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com