








Certification en cours



MANC/BC/50

MANCHETTE PROTECTION CHALEUR





EN 407	EN407
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux: X ● ● ○ ○ ○ X X X

Longueur	Conditionnements
50 cm	Sachet de 6 – Carton de 36

Manchette en bouclette lourde 100% coton, poignet latex, serrage élastique en partie haute.

LES + PRODUITS



RESISTANCE



MAINTIEN



AMBIDEXTRE

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Métallurgique et transformation des métaux



Fabrication et transformation du caoutchouc



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

Système de management certifié

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 www.lebonprotection.com Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com