

CENON




REF 97.1.000

COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE

Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.

- SÉCURITÉ**
- Pas de contact avec la lame.
 - Couteau jetable, pas de changement de lame.



Protection
contre la lame



AMBIDEXTRE



LÉGER



ERGONOMIQUE



PERMET D'ÉVITER
LES TMS



SÉCURITÉ
MAXIMUM




RÉSISTANT AUX PRODUITS
LESSIVIELS

FICHE TECHNIQUE

DÉFILME, DESSANGLE, DÉCHIRE

SÉCURITÉ : COUTEAU JETABLE, AUCUN CONTACT AVEC LA LAME.
L'ERGOT À L'ARRIÈRE EST NON COUPANT.



ATOUTS



ERGONOMIQUE ET LÉGER
POUR DROITIER & GAUCHER



GRANDE PRÉCISION DE COUPE

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des
cartons simple
cannelure et
compact



Pour la coupe
d'adhésif
d'emballage



Pour la coupe des
films plastique de
suremballage



Pour la coupe des
films plastiques
épais, PVB



Pour la coupe des
fils et ficelles




Pour la coupe des
liens d'emballage

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Robuste et très léger (17 g).
- Confort gestuel.
- Très bon rapport qualité/prix.
- Permet d'éviter les TMS.
- Pour droitier et gaucher.
- Facilite l'ouverture des cartons, la coupe des films plastiques, des cerclages en plastique et déchirer les adhésifs d'emballages entourant les colis.
- Pour couper les sangles plastiques, ne pas couper de face mais en biais sous un angle de 30° à 40°.

PLAN TECHNIQUE (en mm)



Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE ET EN VRAC	17 g	153 x 38 x 14	10	3 pièces	Corps	Polypropylène (PP)	Orange
					Lame surmoulée	Acier supérieur	Gris métal
					Insert surmoulé	Acier inox non coupant	Gris métal

Modèle breveté, certifié GS TÜV.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM



What do you want to do ?

