FICHE TECHNIQUE

CleanAIR®

www.clean-air.cz

CleanAIR® CA-40GW

Casque de sécurité avec écran de meulage et de soudage

* * l'image n'est présentée qu'à titre indicatif et peut varier en fonction des équipements supplémentaires

Description

Le casque de sécurité polyvalent avec écran de soudage et de meulage offre 5 niveaux de protection à la fois : protection des yeux, du visage, de la tête, respiratoire et auditive en option.

Application

Le produit est adapté aux tâches de soudage les plus difficiles, y compris les préparations de soudage (positionnement, serrage) et les opérations de finissage de surface (meulage, nettoyage, polissage).

DA-007_-_704201_-_CA-40GW_-_FR

Malina Safety®

MALINA - Safety s.r.o.
Luční 11, 466 01 Jablonec n. Nisou, République tchèque
Tel.: +420 483 356 600, Email.: export@malina-safety.cz
Web.: www.malina-safety.cz / www.clean-air.cz

© CleanAIR® All rights reserved

Revision.: 2024_10_25
Output.: 2024_10_25

FICHE TECHNIQUE

CleanAIR® CA-40GW

Casque de sécurité avec écran de meulage et de soudage

Spécifications techniques	
Product code	704203
Masse	1 255 g
Dimensions	300 mm / 240 mm / 320 mm
Filtre à obscurcissement automatique	AerTEC™ X110 TC Dimensions 110 x 90 mm Viewing area 100 x 53 mm
Dimensions de l'écran de meulage	280 x 150 mm
Matériaux	Casque de sécurité - PA 66 HI Écran de soudage - PA 66 HI Visière de meulage - Polycarbonate
Norme / Classe de protection	EN 12941 TH3 EN 14594 2A/3B EN 175 B EN 166 AKN EN 379 1/1/1/1 EN 397 MM
Entrée (filets)	QuickLOCK®
Conditions de stockage Conditions de fonctionnement	– 10°C to + 55°C, humidité relative de 20 - 95 % Rh 0°C to + 55°C, humidité relative de 20 - 95 % Rh

Avis de non-responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et peuvent être modifiées sans préavis. Il incombe à chaque utilisateur de vérifier si le produit convient à ses propres applications. Les produits CleanAIR® ne conviennent pas et ne sauraient servir à toutes les applications.

FICHE TECHNIQUE

CleanAIR® CA-40GW

Casque de sécurité avec écran de meulage et de soudage

Accessoires et pièces de rechange compatibles	*Code produit*
Visière de meulage de rechange pour CA-40, cylindrique	704102
Film protecteur pour la visière de meulage CA-40 (lot de 10)	704120
Visière de rechange pour CA-40, classe 1, transparente	704103
Visière de rechange pour CA-40, classe 1, jaune	704104
Visière de rechange pour CA-40, classe 1, teinte 4	704105
Visière de rechange pour CA-40, classe 1, teinte 5	704106
Casques antibruit Secure 1C	714040
Casques antibruit Secure 2C	714041
Casques antibruit Secure 3C	714042
Joint facial CA-40	704060
Vis de fixation 2 pcs	704043
Filtre de soudage auto-obscurcissant Balder V9-13 ADC	405025
Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC X100, 9-13	405100
Filtre de soudage auto-obscurcissant AerTEC X100, 9-13	405110
Filtre de soudage passif 9, 10, 11, 12 or 13	110/90-**
Plaque de protection externe CA-40 (lot de 10)	704080
Plaque de protection - interne 107x50 mm (paquet de 10 pièces)	*107/50
Protection du cou et de la gorge pour CA-40	704065
Protection du cou et de la gorge pour CA-40, cuir	704065L
Coiffe pour casque CA-40	704041x
Bandeau antitranspirant pour CA-40, lot de 10 pc	704044
Film protecteur pour la visière de meulage CA-40 (lot de 10)	704120
Tuyau flexible léger QuickLOCK™	710060

Appareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisés / systèmes de compagnies aériennes compatibles	*Norme / Classe*
CleanAIR® AerGO®	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 2F Plus	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 3F Plus	EN 12941 TH3
CleanAIR® Basic	EN 12941 TH3
CleanAIR® Pressure	EN 14594 2B
CleanAIR® Pressure Flow Master	EN 14594 3B

Avis de non-responsabilité

Toutes les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et peuvent être modifiées sans préavis. Il incombe à chaque utilisateur de vérifier si le produit convient à ses propres applications. Les produits CleanAIR® ne conviennent pas et ne sauraient servir à toutes les applications.