


|                                   |  |                                                                                     |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom</b><br><i>Product Name</i> |  | <b>PP neutre 70 µm - Fermeture blanche</b><br><i>Clear PP 70 µm - White Closure</i> |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|



| Description / Description                   |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Largeur (mm) / Width</b>                 | <b>L (+/-5 mm)</b>                                             |
| <b>Profondeur (mm) Depth</b>                | <b>P (+/- 5mm)</b>                                             |
| <b>Soufflet de fond (mm) /Bottom gusset</b> | <b>Sdf (+/- 5 mm)</b>                                          |
| <b>Epaisseur (µm)/ Thickness</b>            | <b>70 µm (+/- 5% en poids moyen/ +/- 5% in average weight)</b> |
| <b>Matière / Raw Materials</b>              | <b>PP - 05</b>                                                 |
| <b>Caractéristique / Characteristic</b>     | <b>Profil avec curseur / Profile with slider</b>               |
| <b>Couleur fermeture / Closure colour</b>   | <b>Blanche / White</b>                                         |
| <b>Couleur curseur / Colour slider</b>      | <b>Blanc / White</b>                                           |
| <b>Autres / Additional</b>                  |                                                                |
|                                             | <b>Soufflet de fond (SdF) / Bottom gusset (BG)</b>             |
|                                             |                                                                |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Article<br><i>Article</i> | L X P     | SdF (mm)<br><i>BG (mm)</i> | Quantité/caisse<br><i>Quantity/box</i> | Caisse (L x l x H) / poids brut *<br><i>Carton size (L x W x H) / grossweight *</i> |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ITM031506                 | 125 x 90  | -                          | 250                                    | 190*190*125 mm / 0,8 kg                                                             |
| ITM031507                 | 180 x 110 | -                          | 250                                    | 190*190*125 mm / 1,3 kg                                                             |
| ITM031501                 | 200 x 150 | -                          | 250                                    | 290*256*140 mm / 1,7 kg                                                             |
| ITM031508                 | 220 x 115 | 20                         | 250                                    | 290*256*140 mm / 1,7 kg                                                             |
| ITM031503                 | 240 x 320 | -                          | 250                                    | 460*310*125 mm / 3,5 kg                                                             |
| ITM031502                 | 250 x 170 | -                          | 250                                    | 290*256*140 mm / 2,3 kg                                                             |
| ITM031509                 | 265 x 280 | 30                         | 250                                    | 460*310*125 mm / 3,8 kg                                                             |
| ITM031504                 | 320 x 230 | -                          | 250                                    | 460*310*125 mm / 3,5 kg                                                             |
| ITM031510                 | 350 x 450 | 30                         | 250                                    | 460*310*125 mm / 7,2 kg                                                             |
| ITM031505                 | 360 x 250 | -                          | 250                                    | 460*310*125 mm / 4,2 kg                                                             |

\* Valeurs données seulement à titre indicatif. \*  
*Values only given as an indication.*

| Propriétés / <i>properties</i>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage<br><i>Storage conditions</i>                                                  | Température: 16 à 24 °C / <i>Temperature : 16 to 24 °C</i><br>Taux d'humidité relative: 35 à 55 % / <i>Relative humidity: 35 to 55 %</i><br>Les marchandises doivent être stockées dans un environnement, propre, sec et exempt d'infestation et non exposées directement à de fortes chaleurs, lumières et odeurs.<br><i>The goods should be stored in a clean, dry environment and free from infestation, They should be protected against strong light, heat and odor.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garantie <i>warranty conditions</i>                                                                  | Sous réserves des conditions de stockage mentionnées, nos produits sont garantis 12 mois à compter de la date de livraison.<br><i>According to the mentioned storage conditions, our products are guaranteed for 12 months from the date of delivery.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propriétés barrière<br><i>Barrier properties</i>                                                     | O2: Faibles / <i>Low</i><br>H2O: Moyenne / <i>medium</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aptitude au contact alimentaire<br><i>Food Contact</i>                                               |  Sachets aptes au contact alimentaire / <i>Bags are suitable for food contact</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recyclabilité / <i>Recyclability</i><br><br><i>Evaluation réalisée sur l'outil TREE 4.0 de CITEO</i> | <div><div>Niveau de recyclabilité </div><div><div>Niveau D<br/>Votre emballage ne dispose pas à l'heure actuelle de filière de recyclage (filère en développement).<br/>Important : cette analyse n'a pas valeur de « certificat de recyclabilité ».</div></div><div><div>Taux de recyclabilité </div><div><div>0%<br/>0g</div><div><div>95 - 100</div><div>80 - 95</div><div>50 - 80</div><div>0 - 50</div></div></div></div></div> |

VALIDATION

Date : 12/07/2024

